- Materieel opstellen op parkeerplaatsen om rijbaan open te houden. Wel toepassing van snelheidsreductie naar 30km/u.

- Put 99825 wordt niet vervangen.De relining wordt doorgetrokken tot put 1954.

- Strengen blijken DN500 te zijn i.p.v. DN400

- Bewonersbrief een week voor aanvang rondbrengen.

0673 0.28
0672 0.32
0668 0.40
0670 0.65
99810 0.55
99825 0.50
1630 0.54
1954 0.44
1701 0.33
0671 0.36
N00149 999.00
N00150 999.00
N00109 999.00

bet-400 bet-500 pvc-200 pvc-315

kous 6

Put vervangen

Beertsterweg

BEER_A01

Legenda

- Te relinen riolering
- Bestaande riolering
- Asfalt verharding
- Elementen verharding

InRIO advies- en ingenieursbureau B.V.
Schutkolk 4f, 6582 DB Heumen
024-66 395 77 - info@inrio.nl - www.inrio.nl

Opdrachtgever:	Gemeente oldambt
Project:	Relinen riolering
Tekening inhoud:	Relinen Beertsterweg Winschoten

Projectnummer:	IRP16055
Besteknummer:	n.v.t.
Projectleider:	G. Hurenkamp
Formaat - schaal:	A3 - 1 : 500
Fase:	Programma van eisen
Status:	Definitief
Datum:	05-10-2017
Tekeningnummer:	IRP16055_T07
Gecontroleerd:	Akkoord: